

Ret og Råd Djursland
Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt
Østergade 7
8500 Grenaa

Frederiksborggade 15
1360 København K

Tlf 33 95 57 85
Fax 33 95 57 99

www.ekn.dk

ekn@ekn.dk

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...], Deres j.nr.: [...].

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Norddjurs Kommune har ved brev af 16. april 2007 videresendt Deres klage af 2. april 2007 til Energiklagenævnet. De klager på vegne af [...] over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007, hvorved Norddjurs Kommune meddelte afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen beliggende [...].

Fra afgørelsen af 15. marts 2007 citeres:

"[...]

Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Med henvisning til fremsendt ansøgning og efter fornyet vurdering har Norddjurs Kommune besluttet at fastholde tilslutningspligten. Det kan imidlertid accepteres, at tilslutningspligten kun omfatter værkstedet med tilhørende kontorlokale (kontoret nærmest [...]).

Tilslutningen skal ske senest 1. maj 2007.

Baggrund

Grenaa Byråd vedtog den 27. august 1991 at pålægge eksisterende bebyggelse, som lå indenfor Grenaa Varmeværkets forsyningsområde tilslutningspligt til den kollektive varmforsyning. Fristen for tilslutning var 9 år gældende fra den 1. juli 1993.

Ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. Selvom ejeren ikke ønsker at aftage fjernvarme, skal der betales de faste afgifter og abonnementer, som varmeværket har anmeldt til Energitilsynet. Pligten til at betale disse afgifter og abonnementer

indtræder samtidig med, at ejendommen tilsluttes dler kunne have været tilsluttet fjernvarmenettet.

Efter ansøgning meddelte Grenaa Kommune 16. april 2002 [...], at der ikke kunne meddeles fritagelse for tilslutningspligten. Derimod blev i samme brev meddelt en fristforlængelse for tilslutning til Grenaa Varmeværk. Ejendommen skulle herefter være tilsluttet varmekædet inden 1. juli 2005. I brevet blev anført, at afgørelsen kunne påklages til Energiklagenævnet. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Efter anmodning fra Grenaa Varmeværk tilskrev Grenaa Kommune den 26. januar 2006 [...] Grenaa for at bringe sagen i erindring.

Ved brev af 1. februar 2006 har [...] Grenaa fremsendt ansøgning om fritagelse for tilslutningspligten til Grenaa Varmeværk.

Som part i sagen har ansøgningen været forelagt Grenaa Varmeværk A.m.b.A. til udtalelse. Varmeværket har udtalt, at man fastholder, at ejendommen er omfattet af tilslutningspligten.

Den 29. september 2006 foretog Grenaa Kommune sammen med rådgivende ingeniør Hans Jørgen Pedersen, Grenaa Ingeniørkontor tilsyn på ejendommen.

Efterfølgende har Ingeniørkontoret kalkuleret, at omkostningerne til omstilling til fjernvarme (ekskl. tilslutningsbidrag og stikledninger) beløber sig til knap 50.000 kr. ekskl. moms. Dette inkluderer bl.a. opstilling af 2 stk. kaloriferer samt 2 radiatorer (kontor og frokoststue). Som det fremgår af afgørelsen nedenfor, vil det ikke blive krævet, at frokoststue og kontoret mellem værksted og frokoststue opvarmes ved fjernvarme. Den kalkulerede omstillingsomkostning må derfor formodes at være for stor.

Afgørelse

Efter fornyet vurdering har Norddjurs Kommune besluttet at fastholde tilslutningspligten. Det kan imidlertid acceptere, at tilslutningspligten kun omfatter værkstedet med tilhørende kontorlokale (kontoret nærmest [...]). Tilslutningspligtens betydning fremgår af forrige side.

Tilslutningen skal ske senest 1. maj 2007.

16. november 2006

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 2 af 12

I kommunens afgørelse er der taget hensyn til, at ejendommens opvarmningssystem i dag er baseret på et ikke vandbærent anlæg og derfor forudsætter visse installationsmæssige ændringer. På den anden side anser vi ikke den nævnte investering som værende så uforholdsmæssigt bekostelig sammenholdt med varme-forbruget, at det berettiger til en fritagelse. I den forbindelse skal det nævnes, at evt. forøgede varmeomkostninger ikke i sig selv berettiger til en fritagelse for tilslutningspligten.

I afgørelsen er der tillige lagt vægt på, at forsyningsselskabet har foretaget betydelige investeringer i tiltro til kommunens beslutning om tilslutningspligt.

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Lovgrundlaget

Afgørelsen er truffet i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg.

Side 3 af 12

Klage

Nærværende afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. En evt. klage skal sendes til Norddjurs Kommune, der snarest vil sende klagen videre til Energiklagenævnet ledsaget af en udtalelse og det materiale, som ligger til grund for kommunens afgørelse

[...]"

Grenaa Varmeværk ses ikke at have påklaget afgørelsen.

Fra Deres klage af 2. april 2007 citeres:

"[...]

Ifølge bekendtgørelsen om tilslutning mv. til kollektiv varmforsyning er min klients autoværksted omfattet af bekendtgørelsens § 15.stk 1nr.1 idet bygningens tilslutning til varmeværket vil medføre betydelige omkostninger for min klient. Dette grundet at ejendommens varmeanlæg i dag er et ikke vandbærent anlæg.

Dette er ligeledes påpeget under tilsynsbesøget på ejendommen den 29.09.2006.

Det skal endvidere nævnes at ejendommen anvendes til autoværksted og som følge heraf kun er svagt opvarmet i dagtimerne

i vinterhalvåret, hvorfor bekendtgørelsens § 15.stk 1. nr.5 finder anvendelse.

Endvidere forholder det sig således at min klient indenfor en kortere årrække påtænker at afhænde sin virksomhed herunder ejendommen og der vil i forbindelse med et evt. salg formentlig ske en nedrivning af ejendommen, da denne befinder sig i et attraktivt område i Grenaa.

Dette betyder at ejendommen ligeledes er omfattet af bekendtgørelsens § 15.stk 1.nr. 4.

Ejendommen bør derfor undtages tilslutningspligt indtil der sker ejerskifte af ejendommen eller væsentlige udvidelser heraf/ udskiftning af varmeanlægget.

Jeg anmoder derfor Norddjurs Kommune om at sende denne klage videre til Energiklagenævnet.
[...]"

Ved brev af 3. maj 2007 fremsendte Norddjurs Kommune kopi af det materiale som lå til grund for afgørelsen, og meddelte at Norddjurs Kommune ikke havde bemærkninger til klagen.

Ved brev af 5. juni 2007 fremkom De med følgende bemærkninger til sagen:

"[...]"

I det jeg på vegne af min klient fastholder den tidligere fremsendte klage skal jeg herved fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen.

Min klient har efter tilsynsbesøget på ejendommen fået mundtligt tilsagn af [...] om at denne jf. kommunens praksis på området, kunne vente med installationen af fjernvarme indtil evt. afståelse eller ændringer af ejendommen finder sted eller indtil der evt. sker væsentlige udvidelser af dennes forretning. Dette bad min klient skriftligt bekræftet, hvilket endnu ikke er sket.

Energiklagenævnet bør derfor efterkomme min klients påstand om udsættelse med betaling for installation af fjernvarme jf. tidligere afgørelse truffet af Grenaa Kommune, som vedrører samme situation som den min klient befinder sig i. Her menes drift af autoværksted hvor tilslutning til varmekædet vil medføre betydelige omkostninger for min klient. Dette grundet at ejendommens varmeanlæg i dag er et ikke vandbærent anlæg.

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 4 af 12

Hertil skal endvidere nævnes at ejendommen anvendelse til autoværksted betyder at det kun er svagt opvarmet i dagtimerne i vinterhalvåret.

Endvidere forholder det sig som før nævnt, således at min klient indenfor en kortere årrække påtænker at afhænde sin virksomhed herunder ejendommen, og der vil i forbindelse med et evt. salg formentlig ske en nedrivning af ejendommen.
[...]"

Ved brev af 13. juni 2007 fremkom Norddjurs Kommune med følgende bemærkninger til overstående brev:

"[...]

I Energiklagenævnets brev af 7. juni 2007 efterspørges kommunens bemærkninger til brev af 5. juni 2007 fra [...] Grenaa ved Ret & Råd Djursland. I den forbindelse nævnes specielt den fremførte påstand om kommunens mundtlige tilsagn om en dispensation.

Hertil kan oplyses, at jeg har drøftet forskellige løsningsmuligheder med ansøgeren i forbindelse med et tilsynsbesøg hos [...] Grenaa. Tilsynsbesøget var bl.a. foranlediget af, at kommunen havde bedt Grenaa Ingeniør Kontor om en vurdering af omstillingsomkostningerne for [...] Grenaa inden, der blev taget stilling til dispensationsansøgningen. I tilsynsbesøget deltog en repræsentant fra Ingeniørkontoret.

Mens rådgiveren under tilsynsbesøget vurderede opvarmningsforholdene nærmere, talte jeg lidt med virksomhedens ejer om bl.a. mulige afgørelser på dispensationsansøgninger. Drøftelserne var på det generelle plan, og der har på intet tidspunkt været givet løfte om en forlængelse af dispensationen eller en anden konkret afgørelse i sagen.

Eftersom kommunen havde allieret sig med den førnævnte rådgiver til at vurdere omkostningerne ved en evt. tilslutning til fjernvarmeværket ville det selvsagt være naturligt at afvente rådgiverens redegørelse inden, der blev taget stilling til dispensationsansøgningen.

Det er derfor ikke korrekt, hvad der skrives i advokatens brev af 5. juni 2007 desangående.

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 5 af 12

Brevet af 5. juni 2007 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

[...]"

De havde ved brev af 17. juli 2007 følgende bemærkninger:

"[...]

Jeg skal herved kort kommentere Deres af 18. juni 2007, hvor De fremsender Norddjurs Kommunes bemærkninger af 12. juni 2007.

Som tidligere nævnt fastholdes det, at min klient efter det af Norddjurs Kommune omtalte tilsynsbesøg på ejendommen med en Ingeniør telefonisk har fået oplyst, at denne kunne vente med installation af fjernvarme indtil eventuel afståelse eller ændring af ejendommen ville finde sted.

Jeg skal herefter sluttelig anmode Energiklagenævnet om at påse Norddjurs Kommunes tidligere praksis på området vedrørende dispensationer til virksomheder som den af min klient ejede.

Iøvrigt skal jeg på vegne af min klient fastholde den tidligere fremsendte klage.

[...]"

Ved brev af 23. juli 2007 havde Norddjurs Kommune følgende afsluttende bemærkninger:

"[...]

Energiklagenævnet har den 19. juli 2007 anmodning anmodet Norddjurs Kommune om bemærkninger til Ret & Råds brev af 17. juli 2007 i ovennævnte sag.

Med hensyn til den fremførte påstand om, at Grenaa Kommune telefonisk skulle have lovet ejeren en dispensation må jeg afvise dette, jf. i øvrigt vore bemærkninger i brev af 12. juni 2007 i ovennævnte sag.

Med hensyn til kommunens tidligere praksis kan det oplyses, at kommunen kun har haft enkelte tilsvarende sager om dispensation. Sagerne har været ret forskellige bl.a. med hensyn til virksomhedernes varmekonsum. Det har derfor været tale om individuelle vurderinger fra sag til sag, der har ligget til grund for afgørelserne.

[...]"

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 6 af 12

Grenaa Varmeværk a.m.b.a. er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen.

Det fremgår i øvrigt af sagens akter,

- at Grenaa Byråd den 10. oktober 1990 vedtog "Projektforslag vedrørende tilslutning til fjernvarmen i Grenaa".
- at Grenaa Byråd den 27. august 1991 besluttede at pålægge eksisterende bebyggelse inden for Grenaa Varmeværks forsyningsområde, tilslutningspligt til fjernvarmen.
- at tilslutningspligten blev indført med 9 års varsel til den 1. juli 2002.
- at Grenaa Kommune ved brev af 1. juni 1993 informerede alle eksisterende ejendomme i Grenaa By om tilslutningspligten.
- at Grenaa Kommune ved brev af 16. april 2002 meddelte Deres klient forlængelse af tilslutningsfristen på 3 år. Tilslutningsfristen var således den 1. juli 2005.
- at Grenaa Kommune ved brev af 1. februar 2006 efter anmodning fra Grenaa Varmeværk skrev til Deres klient for at bringe sagen i erindring.
- at Deres klient ved brev af 1. februar 2006 ansøgte Grenaa Kommune om dispensation fra tilslutningspligten.

16. november 2006

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 7 af 12

Om retsgrundlaget for afgørelsen citeres fra tilslutningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 996 af 21. september 2006 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg):

"[...]

Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg:

- 1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.

[...]

- 4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere år-række,
- 5) Bygninger der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen,

§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 17.

Dispensation

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. § 10.
[...]"

Fra vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg fra 1998, side 16 om den dagældende § 12, nu § 15, citeres:

16. november 2007
J.nr.: 21-569
Eksp.nr.: 32862
TML-EKN

"[...]

9. Bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet, § 12

Side 8 af 12

[...]

Bygninger der påregnes nedrevet indenfor en kortere årrække

Ejeren må enten kunne dokumentere konkrete nedrivningsplaner, eller at ejendommen er omfattet af en godkendt offentlig plan om nedrivning, fx. en byfornyelsesplan, lokalplan.

[...]

Bygninger der ikke er beregnet til at være konstant opvarmede i fyringssæsonen

Udgangspunktet for en evt. fritagelse for tilslutningspligt er bygningens formål og anvendelse. Sommerhuse, forsamlingshuse, kirker og andre bygninger, som kun opvarmes periodisk, kan normalt ikke kræves tilsluttet. I den konkrete vurdering må kommunalbestyrelsen tage hensyn til, hvor meget bygningen anvendes, ejendommens eventuelle senere overgang til helårsstatus, husets størrelse, økonomiske forhold m.v.

[...]"

Fra side 19 om dispensation, jf. den dagældende § 14, nu § 17, citeres:

"[...]

10. Dispensation, § 14

Kommunalbestyrelsen har mulighed for i særlige tilfælde efter ansøgning at meddele dispensation fra tilslutningspligten, herunder forlænge tilslutningsfristen for en ejendom.

[...]

Dispensationsbestemmelsen kan fx bruges for at sikre, at huse med et særligt lavt energiforbrug (lavenergihuse) kan opføres i områder, der er pålagt tilslutningspligt, uden at skulle tilsluttes kollektiv forsyning.

[...]

Kommunalbestyrelsen *kan* også dispensere i andre særlige tilfælde, fx for at undgå, at en ejer bringes i en urimelig situation, jf. § 14. Denne vurdering *skal* være konkret og bør først foretages, når tilslutningspligten er ved at indtræde. Først på det tidspunkt kan det vurderes, om en ejer bringes i en urimelig situation.

[...]”

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 9 af 12

Energiklagenævnet har i tidligere afgørelser taget stilling til omkostningerne i forbindelse tilslutningspligt. Blandt andet kan nævnes:

Ved afgørelse af 2. februar 2001 (j.nr. 97-2311-0015) fandt nævnet ikke, at det var uforholdsmæssigt bekosteligt for et jernstøberi at blive tilsluttet naturgas. Omkostningerne til tilslutningen beløb sig til ca. 184.900 kr. uden moms. Den berørte bygning var et lager som alene blev opvarmet for at holde ørinstallationerne frostfri.

Ved afgørelse af 27. april 2006 (j.nr. 21-355) fandt nævnet ikke, at det var uforholdsmæssigt bekosteligt at omstille til fjernvarme for en erhvervsjendom, herunder et autoværksted. Omkostningerne til tilslutningen beløb sig til ca. 141.530 kr.

Sidstnævnte afgørelse er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens § 16 at ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg ikke senere kan kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15.

Det fremgår af "Projektforslag vedrørende tilslutningspligt til fjernvarmen i Grenaa" at Deres klients ejendom blev pålagt tilslutningspligt den 1. juli 1993. Denne afgørelse ses ikke at være påklaget af Deres klient, hvorfor det følger af tilslutningsbekendtgørelsens § 16, at det ikke efterfølgende er muligt at påberåbe sig bestemmelserne i § 15.

Efter tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1 følger det, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde efter ansøgning kan beslutte at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning.

Det fremgår af Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen (vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg), at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra tilslutningspligten i særlige tilfælde, for eksempel for at undgå at en ejer bringes i en urimelig situation.

Energiklagenævnet finder, at de hensyn, der efter § 15 kan føre til, at en ejendom ikke kan kræves tilsluttet, som udgangspunkt kan indgå i vurderingen af om der foreligger et sådant særligt tilfælde, der kan føre til, at en ejendom der er pålagt tilslutningspligt, alligevel kan fritages helt eller delvist (dispensation) jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

Denne sag drejer sig således om, hvorvidt der kan meddeles dispensation fra tilslutningspligten efter tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1.

De gør gældende, at tilslutningen til kollektiv varmforsyning vil medføre betydelige omkostninger for Deres klient, idet ejendommens varmeanlæg ikke er et vandbærent anlæg.

Norrdjurs Kommune foretog den 29. september 2006 besigtigelse af ejendommen sammen med rådgivende ingeniør Hans Jørgen Pedersen. En omstilling til fjernvarme, eksklusiv tilslutningsbidrag og stikledninger ville efter ingeniørens beregninger beløbe sig til knap 50.000 kr. uden moms. Det fremgår af sagen, at bygningerne har et samlet areal på i alt 485 m². Af de 485 m² er 257 m² opvarmet areal, der blandt andet består af et værksted på 240 m² med tilhørende kontorlokale. Tilslutningspligten omfatter alene værkstedet med tilhørende kontorlokale.

Der er ikke oplysninger i sagen, der giver grund til at tro, at omkostningerne til omstilling til fjernvarme i Deres klients ejendom overstiger, hvad der er normalt for en erhvervs ejendom af samme størrelse.

16. november 2006

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 10 af 12

På baggrund af ovenstående, og med henvisning til nævnets praksis, findes omstillingen til fjernvarme ikke at stille Deres klient i en urimelig situation og kan således ikke føre til fritagelse for tilslutningspligten efter § 17, stk. 1.

De oplyser at Deres klient indenfor en kort årrække påtænker at afhænde sin virksomhed, og at der i forbindelse med et eventuelt salg formentlig vil ske nedrivning af ejendommen, da den ligger i et attraktivt område i Grenaa. De gør i den forbindelse gældende, at ejendommen derved vil kunne fritages fra tilslutningspligt efter § 15, stk. 1, nr. 4.

Det fremgår af Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen, at ejeren enten må kunne dokumentere konkrete nedrivningsplaner, eller at ejendommen er omfattet af en godkendt offentlig plan om nedrivning for at ejendommen ikke kan kræves tilsluttet, jf. § 15, stk. 1, nr. 4. Nævnet finder, at et lignende krav kan stilles i forbindelse med en ansøgning om dispensation efter § 17, stk. 1.

Der er ikke i sagen dokumentation for, at ejendommen skal nedrives, og der er således ikke grundlag for, at give dispensation fra tilslutningspligten på baggrund af de fremkomne oplysninger.

Endvidere oplyser De, at ejendommen anvendes til autoværksted og derfor kun er svagt opvarmet i vinterhalvåret. De gør i den forbindelse gældende, at ejendommen vil kunne fritages fra tilslutningspligt efter § 15, stk. 1, nr. 5.

Det fremgår af Energistyrelsens vejledning til tilslutningsbekendtgørelsen, at udgangspunktet for ejendomme der ikke kan kræves tilsluttet er bygningens formål og anvendelse. Således vil f.eks. et sommerhus, forsamlingshuse, kirker og andre bygninger, som kun opvarmes periodisk kunne undtages fra tilslutningspligt. Nævnet finder, at en lignende betragtning finder anvendelse i forbindelse med en ansøgning om dispensation efter § 17, stk. 1.

Det fremgår af sagen, at autoværkstedet anvendes hele året og er svagt opvarmet i dagtimerne i vinterhalvåret.

Nævnet finder ikke, at det forhold, at autoværkstedet ligesom andre bygninger er mere eller mindre opvarmet i fyringssæsonen, har en sådan periodisk karakter, som beskrevet i vejledningen, at det kan føre til, at ejendommen fritages fra tilslutningspligten.

De har endelig gjort gældende, at Deres klient fra kommunen har fået oplyst, at installation af fjernvarme kunne udsætte indtil eventuel afståelse eller ændring af ejendommen ville finde sted.

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 11 af 12

Nævnet finder ikke, på det foreliggende grundlag, at klager har godtgjort, at klager har fået tilsagn fra kommunen om at kunne udskyde tilslutningspligten til ejendommen afhændes.

Energiklagenævnet stadfæster herefter Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007.

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra c i formandsbemyndigelsen af 24. juni 2004 efter varmemforsyningsloven (bemyndigelsen kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk).

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmemforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. § 26, stk. 4, i lov om varmemforsyning.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Poul K. Egan
Nævnnsformand

16. november 2007

J.nr.: 21-569

Eksp.nr.: 32862

TML-EKN

Side 12 af 12