

[...]

Frederiksborggade 15
1360 København KBesøgsadresse:
Linnésgade 18, 3. sal
1361 København KTlf 3395 5785
Fax 3395 5799www.ekn.dk
ekn@ekn.dk*Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form***Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. – matrikelnummer [...]****8. marts 2010**

J.nr.: 1021-220

Eksp.nr.: 48269

SSH-EKN

Energiklagenævnet har modtaget Deres klage af 31. maj 2009 over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009. Ved afgørelsen godkendte Vesthimmerlands Kommune Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til værket og pålagde Deres ubebyggede matrikel, inden for kraftvarmeværkets forsyningsområde, tilslutningspligt ved nybyggeri.

Energiklagenævnets afgørelse

Energiklagenævnet stadfæster Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund

Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. anmodede i oktober 2008 Vesthimmerlands Kommune om godkendelse af to projektforslag. Det ene vedrørte etableringen af et nyt flisfyret kedelanlæg og godkendelsen af et nyt forsyningsområde. Det andet projektforslag vedrørte tilslutnings- og forblivelsespligt til værket.

De havde to ejendomme beliggende på [...] omfattet af det andet projektforslag (matrikelnumrene [...]). Ved afgørelse af 27. juli 2009 (j.nr. 1021-226) fandt Energiklagenævnet, at Vesthimmerlands Kommune havde fritaget den del af ejendommen, der havde matrikelnummer [...], fra tilslutningspligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens¹ § 15, nr.1. Energiklagenævnet foretog sig derfor ikke yderligere vedrørende matrikelnummer [...]. Denne sag vedrører således den del af Deres ejendom, der har matrikelnummer [...].

¹ Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmesyningsanlæg.

Energiklagenævnets afgørelse af 27. juli 2009 (j.nr. 1021-226) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Vesthimmerlands Kommune sendte ved brev af 4. december 2008 projektforslaget om pålæggelse af tilslutningspligt i høring hos Dem.

Ved afgørelse af 5. maj 2009 meddelte Vesthimmerlands Kommune Dem om kommunens godkendelse af Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s projektforslag. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

"[...]

Meddelelse om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Den 4. december 2008 udsendte Vesthimmerlands Kommune Hvalpsund Kraftvarmeværks projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i høring.

Projektforslaget "Ansøgning om godkendelse af tilslutningspligt for Hvalpsund" omfatter ansøgning om godkendelse af:

- forblivelsespligt for eksisterende bebyggelse der i dag er tilsluttet Hvalpsund Kraftvarmeværk,
- tilslutningspligt inden for maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse i Hvalpsund som i dag ikke er tilsluttet Hvalpsund Kraftvarmeværk og
- tilslutningspligt for ny bebyggelse i 4 lokalplanplanlagte boligområder samt 4 boligområder omfattet af kommunplantillæg nr. 61, der blev endelig godkendt af Byrådet den 26. februar 2009.

Efter at forslaget havde været i høring i 4 uger, godkendte Vesthimmerlands Kommunes Byråd på møde den 30. april 2009 projektet "Ansøgning om godkendelse af tilslutningspligt for Hvalpsund", hvor tilslutningsprojektets forudsætninger og konsekvenser er beskrevet.

Samtidig godkendte Byrådet også projektforslag for "Fliskedelanlæg og fjernvarmeforsyning af nye boligområder i Hvalpsund" der omfatter ansøgning om godkendelse af:

- a. nyt fjernvarmeforsyningsområde omfattende lokalplanområderne 33, 42, 124, og 125 samt fire udstykningsområder i Hvalpsund og

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 2 af 12

b. etablering af nyt 1,5 MW flisfyret kedelanlæg samt 1,5 MW gaskedel ved værket på Hestbækvej i Hvalpsund.

Pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme

Efter Byrådets godkendelse den 30. april 2009 af projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt for Hvalpsund pålægges bl.a.

Deres ejendom

- beliggende [...]
- matrikel nr. [...]

tilslutnings- og forblivelsespligt for nybyggeri for tilslutning til kollektiv varmforsyning fra Hvalpsund Kraftvarmeværk.

Samtidig med beslutning om at pålægge tilslutningspligt for eksisterende ejendomme, besluttet jf. bekendtgørelse nr. 31, § 12, at disse ejendomme skal tilsluttes anlægget på det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra dette, såfremt væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes inden udløbet af tilslutningsfristen af 9 år.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 3 af 12

Projektområdet omfattes af tilslutnings- og forblivelsespligt fremgår af bilaget til det projektforslag der blev udsendt i høring.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 - (bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg), § 2, hvorefter "kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg".

Bekendtgørelse nr. 31 er udstedt i medfør af "Bekendtgørelse nr. 347 af 17-5-05 Lov om varmforsyning".

Begrundelse for afgørelsen

Jf. bekendtgørelse nr. 31, § 2 kan beslutning om tilslutningspligt ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt.

Det er ved Byrådets godkendelse af projektforslaget vurderet, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 3, for kommunens vurdering af ansøgningen, herunder bl.a. også eksempler på forbrugerøkonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutning om pålæg af tilslutningspligt skal ses i sammenhæng med godkendelsen af projektet for etablering af et nyt 1,5 MW flisfyret kedelanlæg samt 1,5 MW gaskedel i forbindelse med den boligudbygning, der p.t. planlægges for i Hvalpsund. Byrådet har således i februar 2009 godkendt kommuneplantillæg 61 som også udgør udbygningsgrundlaget i de projekt- og forbrugerøkonomiske beregninger i de to projektforslag.

De forbrugerøkonomiske beregninger, hvor kraftvarme er sammenlignet med individuel oliefyur i projektet viser således,

- at allerede efter etablering af fliskedel forventes varmeprisen for eksisterende byggeri i forsyningsområdet, der bliver omfattet af tilslutningspligt, at være ca. den samme uanset om det er fjernvarme eller individuel olieopvarmning,
- at efter udbygningen af de nye boligområder med tilslutningspligt samt gældsafviklingen af nuværende gæld i 2017, vil varmeprisen i Hvalpsund for nybyggeri tilsluttet fjernvarme være på samme niveau som individuel olieopvarmning og
- I 2017 vil der være en stor besparelse ved at overgå fra oliefyur til fjernvarmeforsyning. Med pålæg af tilslutningspligt udløber fristen for eksisterende boliger for tilslutning primo 2018.

En konsekvens af ikke at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt i forbindelse med den kommende boligudbygning i Hvalpsund kunne således i værste fald være en gradvis udhuling af Kraftvarmeværkets eksistensgrundlag med deraf følgende konsekvenser i form af manglende varmeforsyning og økonomiske tab for såvel private som for kommunen i form af f.eks. tabt kommunegaranti (p.t. på 12,3 mio kr.).

Kraftvarmeværket har p.t. kun 252 husstande tilsluttet og de senere år har Kraftvarmeværket konstateret, at flere tilsluttede har meldt sig ud eller ønsker at melde sig ud og blive afkoblet varmeværket med henvisning til høje varmepriser. Hvalpsund Kraftvarmeværks varmepris opgjort pr. MWh er den dyreste i Vesthimmerlands Kommune og den 45. dyreste af de 439 varmeselskaber i landet (jf. Energitilsynets prisopgørelse pr. 26. september 2008).

8. marts 2010

J.nr.: 1021-220

Eksp.nr.: 48269

SSH-EKN

Side 4 af 12

Byrådet ser således de to projektforslag som de tiltag, der til sammen giver mulighed for både at kunne få vendt den uheldige udvikling i varmepriserne for forbrugere i Hvalpsund-området samt leve op til varmforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige varmforsyning og samtidig fremme samproduktionen af varme og elektricitet.

[...]

Bebyggelse der ikke er omfattet af tilslutningspligten

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet kollektiv varmforsyningsanlæg:

1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter Kommunes skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig.
2. Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter Kommunens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter Kommunens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årække.
5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
6. Lavenergihuse, hvorved forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i Bygningsreglementet.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 5 af 12

Efter Kommunen har meddelt Dem pålæg om tilslutningspligt, kan De ikke ved senere at installere et af ovennævnte anlæg kræve ejendommen fritaget for tilslutningspligten ved at henvise til undtagelsesbestemmelserne.

Dispensation

Vesthimmerlands Kommune kan i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning forlænge fristen for tilslutning eller dispensation fra tilslutningspligten.

Vesthimmerlands Kommune kan efter ansøgning give dispensation for tilslutningspligten til folkepensionister.
[...].”

Til støtte for Deres klage har De navnlig anført, at Vesthimmerlands Kommunes høringsbrev af 4. december 2008 kun omhandlede bebyggelser. Deres ejendom med matrikelnummer [...] er en ubebygget grund, der udgør 375 m². Der er store niveauforskelle på grunden, og den egner sig derfor ikke til bebyggelse. Det fremgår ikke af sagen, hvorfor matrikelnummer [...] skal behandles som en selvstændig grund i forhold til matrikelnummer [...]. De anfører endvidere, at en tinglysning af tilslutningspligten ikke må finde sted, før end De har haft mulighed for at drøfte dette forhold med Deres advokat. Deres klage var vedlagt en kopi af en underskriftsindsamling imod tilslutnings- og forblivelsespligten til Hvalpsund Kraftvarmeværk og rejste tvivl vedrørende forståelsen af tilslutningsbekendtgørelsens § 15.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 6 af 12

Vesthimmerlands Kommune henholder sig i sine bemærkninger til Deres klage til begrundelsen i den påklagede afgørelse af 5. maj 2009.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for tilslutningspligt fremgår overvejende af reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg). Følgende fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens §§ 2-5 samt §§ 10-11 om pålæggelse af tilslutningspligt:

”[...]

Tilslutning

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet.

§ 3. Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen

- 1) den eller de ansvarlige for projektet,
- 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner,
- 3) tidsplan for tilslutningen,
- 4) fastlæggelse af forsyningsområder,
- 5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget,
- 6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v.,
- 7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til forsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser,
- 8) retsvirkninger af tilslutningspligten,
- 9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt, og
- 10) dispensation.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 7 af 12

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger.

§ 5. Grundejere, der ifølge tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt/bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist.
[...]

Særligt om tilslutning af ny bebyggelse

§ 8. Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen, jf. dog § 17, stk. 3. Beslutning herom skal meddeles ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.
[...]

Tilslutningstidspunktet for eksisterende bebyggelse

§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modta-

get kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette.

Stk. 2. Det kan ikke pålægges en ejer af en ejendom, som pålægges tilslutningspligt efter stk. 1, at betale den i § 7, stk. 1, omtalte tilslutningsafgift.

[...].”

Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt. De former for bebyggelse, der er undtaget, fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens § 15:

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 8 af 12

”[...]

Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg:

1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssigt bekostelig,

2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække,

5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og

6) eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 2, litra a og b.

[...].”

Når kommunen har truffet afgørelse om tilslutningspligt, og klagefristen på 4 uger regnet fra denne afgørelse er udløbet, er afgørelsen bindende for de berørte borgere. Man kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningspligt efter

bestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens § 15, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16.

”[...]

§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 17, stk. 1 og 2.

[...]”

Kommunen har dog mulighed for både i selve tilslutningssituationen og efterfølgende efter ansøgning at meddele dispensation fra tilslutningspligten i særlige tilfælde, herunder forlænge tilslutningsfristen for en ejendom, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1:

”[...]

Dispensation

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. stk. 10.

[...]”

Endvidere gælder der særlige regler om dispensation for folkepensionister og for lavenergihuse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2 og 3.

Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen

Pålæg om tilslutningspligt indebærer, at forsyningsselskabet fra forsynings-tidspunktet og efter udløbet af 9-årsfristen kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som selskabet har anmeldt til Energitilsynet som gældende for de ejendomme, som tilsluttes anlægget. Forsyningsselskabet kan endvidere etablere stikledninger frem til bygningen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Tilslutningsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i varmforsyningsloven. Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet til et kollektivt varmforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 8. Kommunalbestyrelsen meddeler dog dispensation fra tilslutningspligten for ny bebyggelse, der opføres som lavenergihuse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk.3. En ubebygget grund kan således pålægges tilslutningspligt. Tilslutningspligten får dog først betydning, når der opføres en bebyggelse på grunden. Ved ny bebyggelse forstås som udgangspunkt nye bygninger, hvor der i forbindelse med de øvrige byggearbejder samtidig hermed etableres et nyt selvstændigt varmeanlæg. Til-

8. marts 2010

J.nr.: 1021-220

Eksp.nr.: 48269

SSH-EKN

Side 9 af 12

slutningspligten indebærer endvidere ikke en pligt til at aftage varme eller til at indrette varmesystemet herpå, men alene en pligt til at betale den faste afgift og en eventuel tilslutningsafgift.

Det følger af tilslutningsbekendtgørelsens § 2, at en kommune ikke kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Projektet skal som udgangspunkt, i det omfang som er nødvendigt, indeholde de oplysninger, der fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens § 3, nr. 1 – 10. Det projektforslag, som Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. har udarbejdet, indeholder oplysninger om de ansvarlige for projektet, forholdet til varmeplangrundlaget, fastlæggelse af forsyningsområdet, en oversigt over de ejendomme, som er omfattet af projektforslaget samt oplysninger om de økonomiske konsekvenser for brugerne. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s projektforslag indeholder de oplysninger, som i den konkrete situation er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan bedømme ansøgningen om godkendelse af projektforslaget for tilslutnings- og forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1-10.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 10 af 12

Projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt har været i høring hos Dem og de øvrige berørte grundejere, som tillige har fået skriftlig meddelelse om projektets godkendelse og pålægget om tilslutnings- og forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 4 og § 20, stk. 1.

Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at kommunens behandling af projektforslaget er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen. Energiklagenævnet finder endvidere, at kommunen er tillagt et vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt, samt at kommunens afgørelse af 5. maj 2009 om at godkende projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt er baseret på saglige hensyn, herunder hensynet til forsyningsikkerheden i området og varmeprisen.

For så vidt angår spørgsmålet om tinglysning af tilslutningspligten på Deres ejendom, bemærker Energiklagenævnet, at kommunen skal foranledige, at beslutningen tinglyses på ejendommen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 20, stk. 4. Vesthimmerlands Kommune har ikke kunnet give Energiklagenævnet et endegyldigt svar på, om beslutningen om tilslutningspligt er blevet tinglyst eller ej. Energiklagenævnet skal derfor henstille Vesthimmerlands Kommune om, såfremt det endnu ikke er sket, hurtigst muligt at sørge for, at beslutningen om tilslutningspligt tinglyses på de berørte ejendomme. Tinglysning er dog ikke en forudsætning for, at tilslutningspligten er bindende for den berørte grundejer. Tinglysningen af en kommunal afgørelse om godkendelse af et projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt er således ikke en gyldighedsbetingelse for pålæggelsen af hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt.

ten. Tinglysningen fastslår heller ikke i sig selv tilslutnings- eller forblivelsespligten, men har alene karakter af en oplysning. En eventuel manglende tinglysning af beslutningen om tilslutningspligt har således heller ikke betydning for retsvirkningen af beslutningen om tilslutningspligt eller for tilslutningsfristen. Tilslutningspligtens retsvirkninger indtræder således fra det tidspunkt, hvor beslutningen er meddelt ejendommens ejer, og tilslutningsfristen regnes fra samme tidspunkt.

Herefter stadfæstes Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009.

De anfører i Deres klage, at Vesthimmerlands Kommunes sagsbehandling har ført til tvivl vedrørende forståelsen af tilslutningsbekendtgørelsens § 15. Energiklagenævnet forstår Deres klage således, at De er utilfreds med de oplysninger, som De har modtaget fra Vesthimmerlands Kommune. De har således hverken i forbindelse med sagens behandling ved kommunen eller Energiklagenævnet anført nærmere om, at Deres ejendom skulle være omfattet af tilslutningsbekendtgørelsens § 15. Bestemmelsen indeholder en udtømmende liste over eksisterende ejendomme, der ikke kan kræves tilsluttet et kollektivt varmforsyningsanlæg. Når en ejendom er pålagt tilslutningspligt, kan ejeren af ejendommen imidlertid ikke senere kræve sig fritaget under henvisning til bestemmelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16.

Energiklagenævnet kan til orientering oplyse, at en kommune i særlige tilfælde efter ansøgning har mulighed for at meddele dispensation fra en pålagt forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. En ejendom, der ikke kan fritages for forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15, kan eventuelt få dispensation efter bekendtgørelsens § 17, stk. 1. Efter Energiklagenævnets praksis fortolker nævnet tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, således, at de hensyn, der efter § 15 kan føre til, at en ejendom ikke kan kræves tilsluttet, som udgangspunkt kan indgå i vurderingen af, om der foreligger et sådant særligt tilfælde, der kan føre til, at en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, alligevel kan fritages helt eller delvist (dispensation). Men ejeren har dog ikke noget retskrav på dispensation, når et sådant anlæg installeres efter tilslutningspligten er blevet pålagt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 16. Nævnet bemærker generelt, at kommunalbestyrelsen har vide rammer for skønnet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation efter § 17, stk. 1, så længe der foretages en konkret vurdering. Endvidere gælder der særlige regler om dispensation for folkepensionister og for lavenergihuse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 2 og 3. En dispensationsansøgning skal indgives til kommunen. En kommunal afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten kan imødekommes, kan påklages til Energiklagenævnet, hvis betingelserne herfor er opfyldte.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 11 af 12

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra a i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmemforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. tilslutningsbekendtgørelsens § 21, stk. 5.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.

8. marts 2010
J.nr.: 1021-220
Eksp.nr.: 48269
SSH-EKN

Side 12 af 12

Med venlig hilsen

Poul K. Egan
Nævnensformand